

LD$_2$,Q^2=0.6,ε=0.37,θ$_{pq}$=0.522,π$^+$
2012/04/10 15.33
3
2
1
0
-0.1
-0.075
-0.05
-0.025
0
0.025
0.05
0.075
0.1
0.125
0.15
χ²/ndf 0.8065E-01/ 7
Constant 3.433
Mean 0.4279E-02
Sigma 0.6841E-02
χ²/ndf 0.7002E-01/ 7
Constant 3.368
Mean 0.1289E-03
Sigma 0.7439E-02
MissMass



LD$_2$,Q^2=0.6,ε=0.37,θ$_{pq}$=0.522,π$^+$
2012/04/10 15.33
1
2
3
4
5
6
$\phi_{\pi q}$



LD2,Q2=0.6,ε=0.37,θpq=2,π+
2012/04/10 15.33
χ2/ndf 0.4055E-01/ 7
Constant 3.114
Mean 0.4124E-02
Sigma 0.7481E-02
χ2/ndf 0.4206E-01/ 7
Constant 3.086
Mean 0.1405E-03
Sigma 0.7885E-02
MissMass



$LD_2, Q^2=0.6, \varepsilon=0.37, \theta_{pq}=2, \pi^+$
2012/04/10 15.33
1
2
3
4
5
6
$\phi_{\pi q}$



LD$_2$,Q^2=0.6,ε=0.37,θ$_{pq}$=4,π$^+$
2012/04/10 15.34
χ²/ndf 0.1123E-01/ 7
Constant 2.446
Mean 0.4022E-02
Sigma 0.9106E-02
χ²/ndf 0.9940E-02/ 7
Constant 2.441
Mean 0.1568E-03
Sigma 0.9326E-02
MissMass


LD$_2$,Q^2=0.6,ε=0.37,θ$_{pq}$=4,π$^+$
2012/04/10 15.34
0.015
0.01
0.005
0
0
100
200
300
1
0.6
0.4
0.2
2
3
2
1
4
5
1.5
0.5
6
$\phi_{\pi q}$



$LD_2,Q^2=0.6,\varepsilon=0.74,\theta_{pq}=-2.77,\pi^+$
2012/04/10 15.34
χ^2/ndf 0.2484 / 7
Constant 14.20
Mean 0.4342E-02
Sigma 0.6832E-02
χ^2/ndf 0.3311 / 7
Constant 13.99
Mean 0.1733E-03
Sigma 0.7330E-02
MissMass



$LD_2, Q^2=0.6, \varepsilon=0.74, \theta_{pq}=-2.77, \pi^+$
2012/04/10 15.34
1
2
3
4
5
6
$\phi_{\pi q}$



LD$_2$,Q^2=0.6,ε=0.74,θ$_{pq}$=0,π$^+$
2012/04/10 15.35
χ²/ndf 0.4049 / 7
Constant 17.56
Mean 0.4359E-02
Sigma 0.6655E-02
χ²/ndf 0.3448 / 7
Constant 17.14
Mean 0.7743E-04
Sigma 0.7350E-02
MissMass



$LD_2,Q^2=0.6,\varepsilon=0.74,\theta_{pq}=0,\pi^+$
2012/04/10 15.35
1
2
3
4
5
6
$\phi_{\pi q}$



LD$_2$,Q^2=0.6,ε=0.74,θ$_{pq}$=2,π$^+$
2012/04/10 15.35
χ²/ndf 0.2268 / 7
Constant 14.53
Mean 0.4086E-02
Sigma 0.7666E-02
χ²/ndf 0.2035 / 7
Constant 14.38
Mean 0.7432E-04
Sigma 0.8080E-02
MissMass


LD2,Q2=0.6,ε=0.74,θpq=2,π+
2012/04/10 15.35
1
2
3
4
5
6
φπq



LD$_2$,Q^2=0.6,ε=0.74,θ_{pq}=4,π^+
2012/04/10 15.35
χ^2/ndf 0.2393E-01/ 7
Constant 10.07
Mean 0.5059E-02
Sigma 0.8571E-02
χ^2/ndf 0.4416E-01/ 7
Constant 9.982
Mean 0.3025E-03
Sigma 0.9179E-02
MissMass



$LD_2, Q^2=0.6, \varepsilon=0.74, \theta_{pq}=4, \pi^+$
2012/04/10 15.35
1
2
3
4
5
6
$\phi_{\pi q}$


LD$_2$,Q^2=0.75,ε=0.43,θ_{pq}=0,π^+
2012/04/10 15.36
χ^2/ndf 0.1633E-01/ 7
Constant 3.715
Mean 0.4156E-02
Sigma 0.8255E-02
χ^2/ndf 0.1679E-01/ 7
Constant 3.694
Mean 0.2174E-03
Sigma 0.8576E-02
MissMass


LD$_2$,Q^2=0.75,ε=0.43,θ$_{pq}$=0,π$^+$
2012/04/10 15.36
1
2
3
4
5
6
$\phi_{\pi q}$



LD$_2$,Q^2=0.75,ε=0.43,θ$_{pq}$=4,π$^+$
2012/04/10 15.36
χ²/ndf 0.5563E-02/ 7
Constant 2.670
Mean 0.3737E-02
Sigma 0.1042E-01
χ²/ndf 0.6934E-02/ 7
Constant 2.663
Mean 0.1074E-03
Sigma 0.1058E-01
MissMass



LD2,Q2=0.75,ε=0.43,θpq=4,π+
2012/04/10 15.36
1
2
3
4
5
6
φπq



LD2,Q2=0.75,ε=0.7,θpq=-4,π+
2012/04/10 15.37
χ2/ndf 0.4859E-01/ 7
Constant 7.193
Mean 0.3853E-02
Sigma 0.9176E-02
χ2/ndf 0.3932E-01/ 7
Constant 7.167
Mean 0.1913E-03
Sigma 0.9380E-02
MissMass



$LD_2,Q^2=0.75,\varepsilon=0.7,\theta_{pq}=-4,\pi^+$
2012/04/10 15.37
1
2
3
4
5
6
$\phi_{\pi q}$



LD$_2$,Q^2=0.75,ε=0.7,θ$_{pq}$=0,π$^+$
2012/04/10 15.37
10
7.5
5
2.5
0
-0.1
-0.075
-0.05
-0.025
0
0.025
0.05
0.075
0.1
0.125
0.15
χ^2/ndf 0.4402E-01/ 7
Constant 10.73
Mean 0.4063E-02
Sigma 0.8193E-02
χ^2/ndf 0.6806E-01/ 7
Constant 10.68
Mean 0.2653E-03
Sigma 0.8438E-02
MissMass


$LD_2, Q^2=0.75, \varepsilon=0.7, \theta_{pq}=0, \pi^+$
2012/04/10 15.37
1
2
3
4
5
6
$\phi_{\pi q}$



LD2,Q2=0.75,ε=0.7,θpq=4,π+
2012/04/10 15.38
χ2/ndf 0.1809E-01/ 7
Constant 6.965
Mean 0.3626E-02
Sigma 0.1051E-01
χ2/ndf 0.1922E-01/ 7
Constant 6.960
Mean 0.2475E-03
Sigma 0.1063E-01
MissMass



LD$_2$,Q^2=0.75,ε=0.7,θ$_{pq}$=4,π$^+$
2012/04/10 15.38
0.04
0.02
0
0
100
200
300
1
1.5
1
0.5
2
8
6
4
2
3
10
5
4
7.5
2.5
6
$\phi_{\pi q}$



LD2,Q2=1,ε=0.33,θpq=0,π+
2012/04/10 15.38
χ2/ndf 0.1897E-02/ 7
Constant 0.9437
Mean 0.3757E-02
Sigma 0.1049E-01
χ2/ndf 0.2086E-02/ 7
Constant 0.9387
Mean 0.2520E-04
Sigma 0.1091E-01
MissMass



$LD_2, Q^2=1, \varepsilon=0.33, \theta_{pq}=0, \pi^+$
2012/04/10 15.38
1
2
3
4
5
6
$\phi_{\pi q}$



$LD_2, Q^2=1, \varepsilon=0.33, \theta_{pq}=4, \pi^+$
2012/04/10 15.39
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.1
-0.075
-0.05
-0.025
0
0.025
0.05
0.075
0.1
0.125
0.15
χ^2/ndf 0.8030E-03/ 7
Constant 0.7145
Mean 0.3461E-02
Sigma 0.1275E-01
χ^2/ndf 0.6689E-03/ 7
Constant 0.7147
Mean 0.7866E-04
Sigma 0.1275E-01
MissMass



LD$_2$,Q^2=1,ε=0.33,θ$_{pq}$=4,π$^+$
2012/04/10 15.39
1
2
3
4
5
6
$\phi_{\pi q}$


LD$_2$,Q^2=1,ε=0.65,θ$_{pq}$=-4,π$^+$
2012/04/10 15.39
χ^2/ndf 0.8084E-02/ 7
Constant 2.500
Mean 0.3302E-02
Sigma 0.1079E-01
χ^2/ndf 0.8023E-02/ 7
Constant 2.501
Mean -0.1763E-04
Sigma 0.1076E-01
MissMass


$LD_2, Q^2=1, \varepsilon=0.65, \theta_{pq}=-4, \pi^+$
2012/04/10 15.39
1
2
3
4
5
6
$\phi_{\pi q}$


LD2,Q2=1,ε=0.65,θpq=0,π+
2012/04/10 15.39
χ2/ndf 0.7832E-02/ 7
Constant 3.919
Mean 0.3653E-02
Sigma 0.1036E-01
χ2/ndf 0.8158E-02/ 7
Constant 3.912
Mean 0.3216E-03
Sigma 0.1042E-01
-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15
MissMass


$LD_2,Q^2=1,\varepsilon=0.65,\theta_{pq}=0,\pi^+$
2012/04/10 15.40
1
2
3
4
5
6
$\phi_{\pi q}$



$LD_2, Q^2=1, \varepsilon=0.65, \theta_{pq}=4, \pi^+$
2012/04/10 15.40
χ^2/ndf 0.2559E-02/ 7
Constant 2.551
Mean 0.3607E-02
Sigma 0.1204E-01
χ^2/ndf 0.2132E-02/ 7
Constant 2.544
Mean -0.4699E-04
Sigma 0.1231E-01
MissMass



$LD_2,Q^2=1,\varepsilon=0.65,\theta_{pq}=4,\pi^+$
2012/04/10 15.40
1
2
3
4
5
6
$\phi_{\pi q}$



LD2,Q2=1.6,ε=0.27,θpq=0,π+
2012/04/10 15.40
χ2/ndf 0.5097E-02/ 19
Constant 0.2041
Mean 0.6714E-02
Sigma 0.1761E-01
χ2/ndf 0.5218E-02/ 19
Constant 0.2022
Mean 0.2385E-03
Sigma 0.1841E-01
MissMass


LD$_2$,Q^2=1.6,ε=0.27,θ$_{pq}$=0,π$^+$
2012/04/10 15.40
1
2
3
4
5
6
φ$_{\pi q}$



LD2,Q2=1.6,ε=0.27,θpq=4,π+
2012/04/10 15.41
χ2/ndf 0.3591E-02/ 19
Constant 0.1881
Mean 0.4780E-02
Sigma 0.1946E-01
χ2/ndf 0.3107E-02/ 19
Constant 0.1887
Mean 0.5322E-03
Sigma 0.1904E-01
MissMass


LD$_2$,Q^2=1.6,ε=0.27,θ$_{pq}$=4,π$^+$
2012/04/10 15.41
1
2
3
4
5
6
$\phi_{\pi q}$



LD2,Q2=1.6,ε=0.63,θpq=-4,π+
2012/04/10 15.41
0.6
0.4
0.2
0
-0.1
-0.075
-0.05
-0.025
0
0.025
0.05
0.075
0.1
0.125
0.15
χ2/ndf 0.7672E-02/ 19
Constant 0.6277
Mean 0.5497E-02
Sigma 0.1864E-01
χ2/ndf 0.8764E-02/ 19
Constant 0.6274
Mean 0.4708E-03
Sigma 0.1865E-01
MissMass



$LD_2,Q^2=1.6,\varepsilon=0.63,\theta_{pq}=-4,\pi^+$
2012/04/10 15.41
1
2
3
4
5
6
$\phi_{\pi q}$



LD$_2$,Q^2=1.6,ε=0.63,θ$_{pq}$=0,π$^+$
2012/04/10 15.42
χ²/ndf 0.2240E-01/ 19
Constant 0.8201
Mean 0.7074E-02
Sigma 0.1708E-01
χ²/ndf 0.2316E-01/ 19
Constant 0.8108
Mean 0.1657E-03
Sigma 0.1804E-01
MissMass



LD$_2$,Q^2=1.6,ε=0.63,θ$_{pq}$=0,π$^+$
2012/04/10 15.42
1
2
3
4
5
6
$\phi_{\pi q}$


LD$_2$,Q^2=1.6,ε=0.63,θ_{pq}=4,π^+
2012/04/10 15.42
χ^2/ndf 0.1826E-01/ 19
Constant 0.6701
Mean 0.3979E-02
Sigma 0.2044E-01
χ^2/ndf 0.1525E-01/ 19
Constant 0.6771
Mean 0.8628E-03
Sigma 0.1900E-01
MissMass



$LD_2,Q^2=1.6,\varepsilon=0.63,\theta_{pq}=4,\pi^+$
2012/04/10 15.42
0.15
0.1
0.05
0
0
100
200
300
1
1
0.75
0.5
0.25
0
2
1.5
1
0.5
3
4
5
6
$\phi_{\pi q}$