$^2H, Q^2=0.6 GeV^2, \varepsilon=0.37, \Theta_{pq}=0.522^o, \pi^+$



















$^2H, Q^2=0.6 GeV^2, \varepsilon=0.37, \Theta_{pq}=0.522^o, \pi^+$

















$^2H, Q^2=0.6 GeV^2, \varepsilon=0.37, \Theta_{pq}=2^o, \pi^+$



















$^2H, Q^2=0.6 GeV^2, \varepsilon=0.37, \Theta_{pq}=2^o, \pi^+$

















$^2H, Q^2=0.6 GeV^2, \varepsilon=0.37, \Theta_{pq}=4^o, \pi^+$



















$^2H, Q^2=0.6 GeV^2, \varepsilon=0.37, \Theta_{pq}=4^o, \pi^+$

















$^2H, Q^2=0.6GeV^2, \varepsilon=0.74, \Theta_{pq}=-2.77^o, \pi^+$



















$^2H, Q^2=0.6 GeV^2, \varepsilon=0.74, \Theta_{pq}=-2.77^o, \pi^+$

















$^2H, Q^2=0.6 GeV^2, \varepsilon=0.74, \Theta_{pq}=0^o, \pi^+$



















$^2H, Q^2=0.6 GeV^2, \varepsilon=0.74, \Theta_{pq}=0^o, \pi^+$

















$^2H, Q^2=0.6 GeV^2, \varepsilon=0.74, \Theta_{pq}=2^o, \pi^+$



















$^2H, Q^2=0.6 GeV^2, \varepsilon=0.74, \Theta_{pq}=2^o, \pi^+$

















$^2H, Q^2=0.6 GeV^2, \varepsilon=0.74, \Theta_{pq}=4^o, \pi^+$



















$^2H, Q^2=0.6 GeV^2, \varepsilon=0.74, \Theta_{pq}=4^o, \pi^+$

















$^2H, Q^2=0.75 GeV^2, \varepsilon=0.43, \Theta_{pq}=0^o, \pi^+$



















$^2H, Q^2=0.75 GeV^2, \varepsilon=0.43, \Theta_{pq}=0^o, \pi^+$


















^{2}H,Q^2=0.75GeV^2,ε=0.43,Θ$_{pq}$=4°,π$^+$
ID 1
missmass
W
Q2
t
th_pq
phi_pq
PmPar
PmPer
PmOop

$^2H, Q^2=0.75 GeV^2, \varepsilon=0.43, \Theta_{pq}=4^o, \pi^+$

















$^2H, Q^2=0.75 GeV^2, \varepsilon=0.7, \Theta_{pq}=-4^o, \pi^+$



















$^2H, Q^2=0.75 GeV^2, \varepsilon=0.7, \Theta_{pq}=-4^o, \pi^+$

















$^2H, Q^2=0.75 GeV^2, \varepsilon=0.7, \Theta_{pq}=0^o, \pi^+$



















$^2H, Q^2=0.75 GeV^2, \varepsilon=0.7, \Theta_{pq}=0^o, \pi^+$

















$^2H, Q^2=0.75 GeV^2, \varepsilon=0.7, \Theta_{pq}=4^o, \pi^+$



















$^2H, Q^2=0.75 GeV^2, \varepsilon=0.7, \Theta_{pq}=4^o, \pi^+$

















$^2H, Q^2=1 GeV^2, \varepsilon=0.33, \Theta_{pq}=0^o, \pi^+$



















$^2H, Q^2=1 GeV^2, \varepsilon=0.33, \Theta_{pq}=0^o, \pi^+$

















$^2H, Q^2=1 GeV^2, \varepsilon=0.33, \Theta_{pq}=4^o, \pi^+$



















$^2H, Q^2=1 GeV^2, \varepsilon=0.33, \Theta_{pq}=4^o, \pi^+$

















$^2H, Q^2=1GeV^2, \varepsilon=0.65, \Theta_{pq}=-4^o, \pi^+$



















$^2H, Q^2=1GeV^2, \varepsilon=0.65, \Theta_{pq}=-4^o, \pi^+$

















$^2H, Q^2=1 GeV^2, \varepsilon=0.65, \Theta_{pq}=0^o, \pi^+$



















$^2H, Q^2=1 GeV^2, \varepsilon=0.65, \Theta_{pq}=0^o, \pi^+$

















$^2H, Q^2=1 GeV^2, \varepsilon=0.65, \Theta_{pq}=4^o, \pi^+$



















$^2H, Q^2=1 GeV^2, \varepsilon=0.65, \Theta_{pq}=4^o, \pi^+$

















$^2H, Q^2=1.6 GeV^2, \varepsilon=0.27, \Theta_{pq}=0^o, \pi^+$



















$^2H, Q^2=1.6 GeV^2, \varepsilon=0.27, \Theta_{pq}=0^o, \pi^+$

















$^2H, Q^2=1.6 GeV^2, \varepsilon=0.27, \Theta_{pq}=4^o, \pi^+$



















$^2H, Q^2=1.6 GeV^2, \varepsilon=0.27, \Theta_{pq}=4^o, \pi^+$

















$^2H, Q^2=1.6 GeV^2, \varepsilon=0.63, \Theta_{pq}=-4^o, \pi^+$



















$^2H, Q^2=1.6 GeV^2, \varepsilon=0.63, \Theta_{pq}=-4^o, \pi^+$

















$^2H, Q^2=1.6 GeV^2, \varepsilon=0.63, \Theta_{pq}=0^o, \pi^+$



















$^2H, Q^2=1.6 GeV^2, \varepsilon=0.63, \Theta_{pq}=0^o, \pi^+$

















$^2H, Q^2=1.6 GeV^2, \varepsilon=0.63, \Theta_{pq}=4^o, \pi^+$



















$^2H, Q^2=1.6 GeV^2, \varepsilon=0.63, \Theta_{pq}=4^o, \pi^+$