$LD_2, Q^2=0.6, \varepsilon=0.37, \pi^-$












LD2,Q2=0.6,ε=0.74,π-
R=Yexp/Ysim
−t=0.026
−t=0.038
−t=0.05
−t=0.062
−t=0.074


LD2,Q2=0.55,ε=0.37,π-
R=Yexp/Ysim
−t=0.026
−t=0.038
−t=0.05
−t=0.062
−t=0.074


LD2,Q2=0.55,ε=0.74,π-
R=Yexp/Ysim
−t=0.026
−t=0.038
−t=0.05
−t=0.062
−t=0.074


LD2,Q2=0.65,ε=0.37,π-
R=Yexp/Ysim
−t=0.026
−t=0.038
−t=0.05
−t=0.062
−t=0.074


LD2,Q2=0.65,ε=0.74,π-
R=Yexp/Ysim
−t=0.026
−t=0.038
−t=0.05
−t=0.062
−t=0.074


LD2,Q2=0.75,ε=0.43,π-
R=Yexp/Ysim
−t=0.037
−t=0.051
−t=0.065
−t=0.079
−t=0.093
−t=0.107


LD2,Q2=1,ε=0.33,π-
R=Yexp/Ysim
−t=0.06
−t=0.08
−t=0.1
−t=0.12
−t=0.14


LD2,Q2=1,ε=0.65,π-
R=Yexp/Ysim
−t=0.06
−t=0.08
−t=0.1
−t=0.12
−t=0.14


LD2,Q2=1.6,ε=0.27,π-
R=Yexp/Ysim
−t=0.135
−t=0.165
−t=0.195
−t=0.225
−t=0.255
−t=0.285


LD2,Q2=1.6,ε=0.63,π-
R=Yexp/Ysim
−t=0.135
−t=0.165
−t=0.195
−t=0.225
−t=0.255
−t=0.285